

# Špecifikácia príslušenstva - Metrotile s kamenným granulátom

**Metrotile®**  
strešné krytiny

Rozmery v mm

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Aktualizácia: 20.08.2012

Strana 2/5



Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m<sup>2</sup>.

# Špecifikácia príslušenstva - Metrotile s kamenným granulátom


**Metrotile®**  
strešné krytiny

Rozmery v mm


Hrúbka plechu: 0,45 mm

Aktualizácia: 20.08.2012


Strana 3/5




**MT Ukončovacia lišta k mur. ľavá**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks  
Hmotnosť: 1,2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04030300




**MT Ukončovacia lišta k murivu pravá**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: 0,9 ks/m, 1,11 m/ks  
Hmotnosť: 1,2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04030400




**MT Nos okrajovej lišty**  
Rozvinutá šírka: 0,110 m  
Potreba: 0,869 ks/m, 1,15 m/ks  
Hmotnosť: 0,7 kg/ks  
Číslo dielu: D 04030514




**MT Odkvap. lišta pod kryt. úzka**  
Rozvinutá šírka: 0,200 m  
Potreba: 0,8 ks/m, 1,255 m/ks  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04040130




**MT Odkvap. lišta pod kryt. široká**  
Rozvinutá šírka: 0,235 m  
Potreba: 0,8 ks/m, 1,255 m/ks  
Hmotnosť: 1,6 kg/ks  
Číslo dielu: D 04040230




**MT Odkvap. lišta pod fóliu**  
Rozvinutá šírka: 0,200 m  
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 1,7 kg/ks  
Číslo dielu: D 04040414 (3)




**MT Úžlab. úzke, zapus. krátke**  
Rozvinutá šírka: 0,34 m  
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks  
Hmotnosť: 2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050120




**MT Úžlab. úzke, zapus. dlhé**  
Rozvinutá šírka: 0,34 m  
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050210




**MT Úžlab. šir. zapustené, krátke**  
Rozvinutá šírka: 0,456 m  
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks  
Hmotnosť: 2,8 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050320




**MT Úžlab. šir. zapustené, dlhé**  
Rozvinutá šírka: 0,456 m  
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050410




**MT Úžlab. úzke, nezapus. krátke**  
Rozvinutá šírka: 0,228 m  
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050520




**MT Úžlab. úzke, nezapus. dlhé**  
Rozvinutá šírka: 0,228 m  
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050610




**MT Úžlab. šir. nezapus. krátke**  
Rozvinutá šírka: 0,456 m  
Potreba: 0,786 ks/m, 1,272 m/ks  
Hmotnosť: 2,8 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050720



**MT Úžlab. šir. nezapus. dlhé**  
Rozvinutá šírka: 0,456 m  
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04050810



**MT Rovný plech 2000x455**  
Rozvinutá šírka: 0,455 m  
Potreba: -  
Hmotnosť: 4,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04060100



**MT Rovný plech 1372x455**  
Rozvinutá šírka: 0,455 m  
Potreba: -  
Hmotnosť: 2,9 kg/ks  
Číslo dielu: D 04060200

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m<sup>2</sup>.

# Špecifikácia príslušenstva - Metrotile s kamenným granulátom


**Metrotile®**  
strešné krytiny

Rozmery v mm

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Aktualizácia: 20.08.2012

Strana 4/5



**MRo Lemovanie pod hrebenáč**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: 0,851 ks/m, 1,9 m/ks  
Hmotnosť: 1,64 kg/ks  
Číslo dielu: D 04070100



**MRo Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080100 (2)



**MŠk Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080200 (2)



**MBr Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080400 (2)



**MRu Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080500 (2)



**MCI Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080600 (2)



**MŠi Hygienické odvetranie**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,4 kg/ks  
Číslo dielu: D 04080900 (2)



**MRo Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081100 (2)



**MŠk Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081200 (2)



**MBr Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081400 (2)



**MRu Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081500 (2)



**MCI Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081600 (2)



**MŠi Odvetrávací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1,3 kg/ks  
Číslo dielu: D 04081900 (2)



**MRo Antény prestup**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 0,9 kg/ks  
Číslo dielu: D 04082100 (2)



**MŠk Antény prestup**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1 kg/ks  
Číslo dielu: D 04082200 (2)



**MCI Antény prestup**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1 kg/ks  
Číslo dielu: D 04082600 (2)

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m<sup>2</sup>.

# Špecifikácia príslušenstva - Metrotile s kamenným granulátom

Rozmery v mm

Hrúbka plechu: 0,45 mm

Aktualizácia: 20.08.2012

Strava 5/5



**MŠi Anténny prestup**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 1 kg/ks  
Číslo dielu: D 04082900 (2)

Bez Obrázku

**MRo presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04090100 (1)

Bez Obrázku

**MŠk presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04090200 (1)

Zatiaľ nieje k dispozícií

**MBr presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: -  
Číslo dielu: D 04090400 (1)

Zatiaľ nieje k dispozícií

**MRu presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: -  
Číslo dielu: D 04090500 (1)

Zatiaľ nieje k dispozícií

**MCl presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: -  
Číslo dielu: D 04090600 (1)

Zatiaľ nieje k dispozícií

**MMŠi presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: -  
Číslo dielu: D 04090800 (1)

Bez obrázku

**MŠi presvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: 2 kg/ks  
Číslo dielu: D 04090900 (1)


Zatiaľ nieje k dispozícií

**MMŠkpresvetľovací panel**  
Rozvinutá šírka: -  
Potreba: -  
Hmotnosť: -  
Číslo dielu: D 04091000 (1)


Bez obrázku

Bez obrázku

Bez obrázku



**MŠk MetroŠkridla** strešná krytina - hr. 0,6  
Vzdialenosť lát: 368 mm  
Potreba: 2,141 ks/m<sup>2</sup>, 0,467m<sup>2</sup>/ks  
Hmotnosť: 2,9 kg/ks, 6,42 kg/m<sup>2</sup>  
Číslo dielu: D 04010200



**MŠk MetroŠkridla** strešná krytina - hr. 0,9  
Vzdialenosť lát: 368 mm  
Potreba: 2,141 ks/m<sup>2</sup>, 0,467m<sup>2</sup>/ks  
Hmotnosť: 2,9 kg/ks, 6,42 kg/m<sup>2</sup>  
Číslo dielu: D 04010200

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m<sup>2</sup>.