

Rozmery v mm

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Aktualizácia: 20.08.2012

Strana 1/3




Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m².

Rozmery v mm


Hrúbka plechu: 0,5 mm

Aktualizácia: 22.08.2012


Strana 2/3




MŠt410 Okrajová lišta ľavá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,81 ks/m, 1,23 m/ks
Hmotnosť: 1,28 kg/ks
Číslo dielu: D 03030300




MŠt410 Okrajová lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,81 ks/m, 1,23 m/ks
Hmotnosť: 1,28 kg/ks
Číslo dielu: D 03030400




MŠt350 Ukončovacia lišta ľavá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,95 ks/m, 1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg/ks
Číslo dielu: D 03030500




MŠt350 Ukončovacia lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,95 ks/m, 1,05 m/ks
Hmotnosť: 1,1 kg/ks
Číslo dielu: D 03030600




MŠt410 Ukončovacia lišta ľavá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,81 ks/m, 1,23 m/ks
Hmotnosť: 1,28 kg/ks
Číslo dielu: D 03030700




MŠt410 Ukončovacia lišta pravá
Rozvinutá šírka: -
Potreba: 0,81 ks/m, 1,23 m/ks
Hmotnosť: 1,28 kg/ks
Číslo dielu: D 03030800




MŠt Nos okrajovej lišty
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1 kg/ks
Číslo dielu: D 03030900




MŠt350 Odkvap. lišta pod krytinu
Rozvinutá šírka: 0,156 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,25 kg/ks
Číslo dielu: D 03040110




MŠt410 Odkvap. lišta pod krytinu
Rozvinutá šírka: 0,167 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,3 kg/ks
Číslo dielu: D 03040120




MŠt350 Odkvap. lišta pod fóliu
Rozvinutá šírka: 0,208 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg/ks
Číslo dielu: D 03040210




MŠt410 Odkvap. lišta pod fóliu
Rozvinutá šírka: 0,200 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,6 kg
Číslo dielu: D 03040220




MŠt 350 Úžľabie úzke, zap.
Rozvinutá šírka: 0,313 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,5 kg/ks
Číslo dielu: D 03050110




MŠt 350 Úžľabie široké, zap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4,0 kg/ks
Číslo dielu: D 03050210



MŠt 350 Úžľabie úzke, nezap.
Rozvinutá šírka: 0,313 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,5 kg/ks
Číslo dielu: D 03050310



MŠt 350 Úžľabie široké, nezap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg/ks
Číslo dielu: D 03050410



MŠt 410 Úžľabie úzke, zap.
Rozvinutá šírka: 0,333 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,6 kg/ks
Číslo dielu: D 03050520


Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m².

Rozmery v mm


Hrúbka plechu: 0,5 mm

Aktualizácia: 22.08.2012


Strana 3/3




MKp 410 Úžľabie široké, zap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4,0 kg/ks
Číslo dielu: D 03050620




MŠt410 Úžľabie úzke, nezap.
Rozvinutá šírka: 0,333 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 2,6 kg/ks
Číslo dielu: D 03050720














MŠt410 Úžľabie široké, nezap.
Rozvinutá šírka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnosť: 4 kg/ks
Číslo dielu: D 03050820



MŠt Rov. pl. 1000x2000 mm
Rozvinutá šírka: 1,000 m
Potreba: -
Hmotnosť: 8 kg/ks
Číslo dielu: D 03060110



MŠt Rov. pl. 1250x2000 mm
Rozvinutá šírka: 1,250 m
Potreba: -
Hmotnosť: 10 kg/ks
Číslo dielu: D 03060120



Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny MT okrem MMŠí. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná plocha strechy 170 m².